

Marjakasvien lannoitusohjelmat luomuun

2022

| Perustamisvaihe | | Vuotuislannoitus (kevät) | | Vuotuislannoitus (syksy) | |
|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| Yara BIOTIITTI | 10–12 t/ha | YaraSuna 9-4-2 tai YaraSuna BIO Plus 10-4-1 | 300–600 kg/ha | YaraSuna 9-4-2 tai YaraSuna BIO Plus 10-4-1 | 100–200 kg/ha |
| YaraSuna 9-4-2 tai YaraSuna BIO Plus 10-4-1 | 400–500 kg/ha | | | | |
| YaraVita BIONUE Maahan levitys ennen istutusta | 2–4 l/ha | YaraVita BIONUE | 1–2 l/ha | | |

Marjakasvien lehtilannoitus kasvukaudella, vesimäärä 500 l/ha

| Nappuvaihe | | Kukinta | | Sadonkorjuun jälkeen | |
|--|--------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| YaraVita MANTRAC PRO tai YaraVita AMAZINC | 1 l/ha 1–2 l/ha | YaraVita BORTRAC 150 | 1 l/ha | YaraVita BORTRAC 150 | 2 l/ha |
| YaraVita BIOTRAC | 2–3 l/ha | YaraVita ZINTRAC | 0,5 l/ha | YaraVita ZINTRAC | 0,25 l/ha |
| YaraVita BIONUE | 1–2 l/ha | YaraVita BIOTRAC | 2–3 l/ha | YaraVita BIONUE | 1–2 l/ha |



Huomioi ympäristöohjelman mukaiset fosforirajat.
Fosforista 60 % lasketaan ympäristökorvauksessa kasveille käyttökelpoiseksi.
Eläinperäistä sivutuotetta sisältävällä lannoitteella lannoitettua aluetta ei saa laiduntaa
eikä siitä saa korjata satoa lannoitusta seuraavien 21 vuorokauden kuluessa.